



CURD

[illegible]

webvscode

--	--	--	--	--	--	--	--	--

```
renren-module/renren-devtools
```

- `Dockerfile`

```
# vi Dockerfile

FROM openjdk:17

EXPOSE 8080


# VOLUME /tmp

ADD target/renren-devtools.jar /app.jar

CMD ["java", "-jar", "/app.jar"]
```

- `push.sh`

```
# /bin/bash

# []

docker login -u <your name> -p <your password> swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com

# []

docker build -t swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-wei-hai/renren-devtools-server:v1.0 ./

# []

docker push swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-wei-hai/renren-devtools-server:v1.0
```

```
renren-module/renren-devtools/db/mysql.sql
```

--	--	--	--	--	--	--	--

工作台

权限管理

系统设置

租户管理

报表管理

支付管理

开发者工具

代码生成工具

页面表单设计

大屏设计

配置信息

数据源管理

字段管理

基类管理

模板管理

参数配置

参数配置

代码生成参数配置

默认包名	cn.vpclub.park.weihei
默认版本号	3.0
默认作者	vpclub
作者邮箱	wuhan@vpclub.cn
后端生成路径	/data/backend-api/
前端生成路径	/data/web-site/

```
data|||||NFS
```

- □□□□

```
renren-module/renren-devtools/db/template
```

模板管理

租户管理

报表管理

支付管理

开发者工具

代码生成工具

页面表单设计

大屏设计

配置信息

数据源管理

字段管理

基类管理

模板管理

参数配置

<input type="checkbox"/>	模板名	文件名	生成路径	状态	操作
<input type="checkbox"/>	add-or-update.vue	\${classname}-add-or-update.vue	\${frontendPath}/src/views/\${backendUrl}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	ServiceImpl.java	\${ClassName}ServiceImpl.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/service/\${subModuleName}/impl	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Service.java	\${ClassName}Service.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/service/\${subModuleName}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	list.vue	\${classname}.vue	\${frontendPath}/src/views/\${backendUrl}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Excel.java	\${ClassName}Excel.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/excel/\${subModuleName}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	DTO.java	\${ClassName}DTO.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/dto/\${subModuleName}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Controller.java	\${ClassName}Controller.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/controller/\${subModuleName}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Entity.java	\${ClassName}Entity.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/entity/\${subModuleName}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Dao.xml	\${ClassName}Dao.xml	\${backendPath}/src/main/resources/mapper/\${moduleName}	启用	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	Dao.java	\${ClassName}Dao.java	\${backendPath}/src/main/java/\${packagePath}/\${moduleName}/dao/\${subModuleName}	启用	编辑 删除

共 10 条10条/页< 1 > 前往 1 页

• [ ][ ][ ][ ]

工作台

权限管理

系统设置

租户管理

报表管理

支付管理

开发者工具

代码生成工具

页面表单设计

大屏设计

• [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

参数配置 ×

代码生成工具 ×

表名

查询

导入数据库表

删除

<input type="checkbox"/>	表名	表说明	类名
<input type="checkbox"/>	sys_dept	部门管理	SysDept

生成代码

\* 表名

sys\_dept

\* 类名

SysDept

模块名

模块名

\* 项目包名

cn.vpclub.park.weihai

\* 默认作者

vpclub

\* 后端访问路径

/sys/dept

\* 后端生成路径

/data/backend-api/

\* 前端生成路径

/data/web-site/

\* 功能名

部门管理

基类

基类

子模块名

子模块名

版本号

3.0

作者邮箱

wuhan@vpclub.cn

取消

保存

生成代码

/data 挂载 NFS

## code-server

code-server 配置

```
version: "2.1"

services:
  code-server:
    image: swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-whdev/all-in-devops/vscode-server:latest
    container_name: code-server
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Etc/UTC
      - PASSWORD=password # web gui password
      - DEFAULT_WORKSPACE=/data # web gui
    volumes:
      - /path/to/appdata/config:/data # code-server
    ports:
      - 8443:8443
    restart: unless-stopped

# code-server
```

# code-server

EXPLORER

OPEN EDITORS

SysDeptController.java backend-api/src/...

DATA

backend-api / src / main  
java / cn / vpcclub / park / weihai  
controller  
SysDeptController.java  
dao  
dto  
entity  
excel  
service  
resources  
web-site

SysDeptController.java X

backend-api > src > main > java > cn > vpcclub > park > weihai > controller > SysDeptController.java

```
67 @Operation(summary = "保存")
68 @LogOperation("保存")
69 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:save')")
70 public Result save(@RequestBody SysDeptDTO dto){
71     //校验数据
72     ValidatorUtils.validateEntity(dto, AddGroup.class, DefaultGroup.class);
73
74     sysDeptService.save(dto);
75
76     return new Result();
77 }
78
79 @PutMapping
80 @Operation(summary = "修改")
81 @LogOperation("修改")
82 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:update')")
83 public Result update(@RequestBody SysDeptDTO dto){
84     //校验数据
85     ValidatorUtils.validateEntity(dto, UpdateGroup.class, DefaultGroup.class);
86
87     sysDeptService.update(dto);
88
89     return new Result();
90 }
91
92 @DeleteMapping
93 @Operation(summary = "删除")
94 @LogOperation("删除")
95 @PreAuthorize("hasAuthority('/sys/dept:sysdept:delete')")
96 public Result delete(@RequestBody Long[] ids){
97     //校验数据
98     AssertUtils.isArrayEmpty(ids, "id");
99
100     sysDeptService.delete(ids);
101
102     return new Result();
103 }
```

#8  
2023 16:08:42  
2023 02:40:59